

## **ESPECIFICACIONES**





GRIS



TURQUESA



ROJO



PLATA



BLANCO



NEGRO



BLANCO / NEGRO




TURQUESA / NEGRO



ROJO / NEGRO



PLATA / NEGRO



Las imágenes mostradas de los vehículos deben considerarse únicamente como referencia y con fines illustrativos. El objetivo de las imágenes que aparecen solamente ejemplifican el modelo del vehículo y de ninguna manera reflejan las características y/o diferencias frente a los vehículos disponibles en su localidad.

Los colores mostrados en el folleto pueden variar de los colores disponibles y/o diferir debido al proceso de impresión o los medios de difusiór consultados o a su alcance

Las especificaciones técnicas y características generales de los vehículos mostrados solamente deben tomarse como referentes generales y pueden variar y modificarse sin previo aviso.

Para mayor información sobre las características particulares del vehículo; conocer las especificaciones técnicas aplicables; el equipamiento de las diferentes versiones a comercializarse y su disponibilidad en su localidad, el cliente deberá acudir a la red de Distribuidores Autorizados Toyota en la República Mexicana.

Los derechos sobre el diseño, imágenes, logotipos, fotografías y contenidos de este folleto descriptivo son propiedad exclusiva de Toyota Motor Sales de México, S. de R.L de C.V., y están protegidos por las disposiciones legales aplicables en materia de propiedad intelectual.

Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida en este folleto informativo ne cualquier momento y sin previo aviso, incluyendo colores, características, equipamiento, materiales, específicaciones técnicas, apariencia, accesorios y otros referentes aquí mostrados, sin que ello implique el incumplimiento de alguna obligación o la generación de alguna responsabilidad para la empresa.

Fecha de impresión: diciembre de 2023.















EQUIPO DE SERIE	XLE MT	XLE CVT	XLE CVT BI-TONO
EXTERIOR			
Al t			
Alerón Antena tipo tiburón		:	:
Defensa delantera y trasera al color de la carrocería con insertos negros			
Espejos laterales abatibles eléctricamente, con luces direccionales y ajuste eléctrico			
Faros de niebla de halógeno			
Fairos LED			
Luces de stop LED			
Luces diurnas (DRL) LED			
Luz de stop elevada LED montada en spoiler	•	•	
Medallón templado con desempañador	•	•	•
INTERIOR			
Aire acondicionado automático		•	
Årea de carga con mecanismo para abatir los asientos traseros y Tonneau Cover	•	•	•
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 6 direcciones	•	•	•
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones	•	•	•
Asientos para pasajeros de segunda fila tipo banca, abatibles 60/40 y con 3 cabeceras	•	•	•
Botón de encendido Cámara de reversa	•	•	•
Conector USB en segunda fila (1)		:	
Conectores frontales USB (1) y 12 V (1)			
Controles al volante			
Paletas de cambio al volante	_		
Pantalla multiinformación de 7" (MID)			
Portadocumentos (4)	•	•	•
Portavasos (8)			
Sistema Android Auto® y Apple CarPlay®	•	•	•
Sistema de audio AM/FM, USB, pantalla táctil de 8", conectividad Bluetooth <sup>®</sup> y 6 bocinas	•	•	•
Ventanas delanteras con sistema contra obstrucciones (conductor/pasajero)	•	•	•
Ventanas delanteras y traseras templadas con apertura eléctrica	•	•	•
Vestiduras de tela con detalles en piel	•	•	•
Volante y palanca de velocidades forrados en piel	•	•	•
SEGURIDAD			
Alarma e inmovilizador		•	
Alerta de cinturón	•	•	•
Birlos de seguridad	•	•	•
Bolsas de aire frontales (2), laterales (2) y tipo cortina (2)	•	•	•
Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos con mecanismo pretensor y limitador de fuerza	•	•	•
Cinturones de seguridad traseros de tres puntos con ELR	•	٠	•
Control remoto (Bloqueo/Desbloqueo)	•	•	•
Kit de seguridad	•	•	•
Seguros eléctricos (accionados con la velocidad)			
Seguros para niños en puertas traseras Sensores de estacionamiento delanteros y traseros			
Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS)			
Sistema ISO-FIX/LATCH			

Motor     Turbo 1.0 L, 3 cilindros en línea, 97 HP @ 6,000 rpm, 103 lb-pie @ 2,400 - 4,000 rpm       Transmisión     Manual de 5 velocidades   CVT con 7 velocidades simuladas       Sistema de tracción     Control de Estabilidad de Vehículo (VSC), Control de Tracción (TRAC)       Funcción     FWD       Suspensión delantera     Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora       Dirección     Eléctrica (EPS)       Frenos delanteros     Discos ventilados       Frenos traseros     Tambor       Sistema de frenado     Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA) y Sistema de Frenado Inteligente (SST)       DIMENSIONES EXTERIORES (mm)       Alto total     1,635       Largo total     4,030       Ancho total     1,710       Distancia al piso     200       DIMENSIONES INTERIORES (mm)     1,955       Ancho     1,420       Altura     1,250       DIMENSIONES ÁREA DE CARGA (mm)     1,000       Largo     7,55       Ancho     1,000       Altura     865       Volumen de carga (L)     369       PESO Y CAPACIDADES     5       Configuración de asientos     2 / 3       Tangue de combustible (L)     36       Pasajeros     5       Rines </th <th>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</th> <th>XLE MT</th> <th>XLE CVT</th> <th>XLE CVT BI-TONO</th>	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	XLE MT	XLE CVT	XLE CVT BI-TONO		
Transmisión Sistema de tracción Control de Estabilidad de Vehículo (VSC), Control de Tracción (TRAC) y Asistencia de Control de Pendientes (HAC) Tracción Tr	Motor	Turbo 1.0 L, 3 cilindros en lín	ea, 97 HP @ 6,000 rpm, 103	lb-pie @ 2,400 - 4,000 rpm		
Tracción FWD Suspensión delantera Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora Dirección Eléctrica (EPS) Frenos delanteros Discos ventilados Frenos traseros Tambor Sistema de frenado Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA) y Sistema de Frenado Inteligente (SST)  DIMENSIONES EXTERIORES (mm) Alto total 1,635 Largo total 4,030 Ancho total 1,710 Distancia al piso 200 Distancia entre ejes 2,525  DIMENSIONES INTERIORES (mm) Largo 1,955 Ancho 1,420 Altura 1,250  DIMENSIONES ÁREA DE CARGA (mm) Largo 755 Ancho 1,000 Altura 865 Volumen de carga (L) 369  PESO Y CAPACIDADES Configuración de asientos 5 2 / 3 Tanque de combustible (L) 36 Pasajeros 5 5 Rines Alumino de 17"	Transmisión					
Tracción         FWD           Suspensión delantera         Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora           Dirección         Eléctrica (EPS)           Frenos delanteros         Discos ventilados           Frenos traseros         Tambor           Sistema de frenado         Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA) y Sistema de Frenado Inteligente (SST)           DIMENSIONES EXTERIORES (mm)           Ancho total         1,635           Largo total         4,030           Ancho total         1,710           Distancia el piso         200           Distancia entre ejes         2,525           DIMENSIONES INTERIORES (mm)         1,955           Ancho         1,420           Altura         1,250           DIMENSIONES ÁREA DE CARGA (mm)         1,000           Altura         865           Volumen de carga (L)         369           PESO Y CAPACIDADES         2/3           Configuración de asientos         2/3           Tanque de combustible (L)         36           Pasajeros         5           Rines         Aluminio de 17"           Llantas         205 / 60 R17	Sistema de tracción					
Suspensión delantera Dirección Dirección Eléctrica (EPS) Frenos delanteros Frenos traseros Sistema de frenado  Discos ventilados Frenos traseros Sistema de frenado Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado Inteligente (SST)  DIMENSIONES EXTERIORES (mm) Alto total Largo total Ancho total 1,710 Distancia al piso Distancia al piso Distancia entre ejes DIMENSIONES INTERIORES (mm) Largo 1,955 Ancho 1,420 Altura 1,250  DIMENSIONES ÁREA DE CARGA (mm) Largo 755 Ancho 1,000 Altura 865 Volumen de carga (L)  PESO Y CAPACIDADES Configuración de asientos Tambor Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (BA) y Sistema de Frena						
Dirección Frenos delanteros Frenos traseros Sistema de frenado Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado Inteligente (SST)  DIMENSIONES EXTERIORES (mm) Alto total Largo total Ancho total 1,710 Distancia al piso Distancia entre ejes DIMENSIONES INTERIORES (mm) Largo Ancho Altura DIMENSIONES ÁREA DE CARGA (mm) Largo Ancho Ancho Altura DIMENSIONES ÁREA DE CARGA (mm) Largo Ancho Altura BES Configuración de asientos Configuración de asientos Tanque de combustible (L) Pasajeros Sintema Antibloqueo de Frenos (ABS) con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistencia de Irenado (BA) y Sistema de Frenado Inteligente (SST)  DIMENSIONES EXTERIORES (mm) Largo 1,710 Distancia al piso 2,525  DIMENSIONES ÁREA DE CARGA (mm) Largo 7,55 Ancho Ancho 3,69  PESO Y CAPACIDADES Configuración de asientos 2 / 3 Tanque de combustible (L) 36 Pasajeros 5 Rines Aluminio de 17" Llantas 205 / 60 R17			=			
Frenos delanteros Frenos traseros Sistema de frenado Sistema de frenado Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA) y Sistema de Frenado Inteligente (SST)  DIMENSIONES EXTERIORES (mm) Alto total 1,635 Largo total 4,030 Ancho total 1,710 Distancia al piso 200 Distancia entre ejes  DIMENSIONES INTERIORES (mm) Largo 1,955 Ancho 1,420 Altura 1,250  DIMENSIONES ÁREA DE CARGA (mm) Largo 755 Ancho 1,000 Altura 865 Volumen de carga (L)  PESO Y CAPACIDADES Configuración de asientos Tambor Tambor Tambor Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (BA) y Sistema de Frenado Inteligente (SST)  DIMENSIONES ÁREA DE CARGA (mm) Largo 3,955 Ancho 3,969  PESO Y CAPACIDADES Configuración de asientos 5 Tamque de combustible (L) 36 Pasajeros 5 Rines Aluminio de 17" Llantas		Independiente		estabilizadora		
Frenos traseros Sistema de frenado Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA) y Sistema de Frenado Inteligente (SST)  DIMENSIONES EXTERIORES (mm) Alto total 1,635 Largo total 4,030 Ancho total Distancia entre ejes 2,525  DIMENSIONES INTERIORES (mm) Largo 1,955 Ancho 1,420 Altura 1,250  DIMENSIONES ÁREA DE CARGA (mm) Largo 755 Ancho 1,000 Altura 865 Volumen de carga (L) 369  PESO Y CAPACIDADES Configuración de asientos 2 / 3 Tambor Tambor Tambor Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (BA) y Sistema de Frenad						
Sistema de frenado Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA) y Sistema de Frenado Inteligente (SST)  DIMENSIONES EXTERIORES (mm) Alto total 1,635 Largo total 4,030 Ancho total Distancia al piso 200 Distancia entre ejes  DIMENSIONES INTERIORES (mm) Largo 1,955 Ancho Ancho 1,420 Altura 1,250  DIMENSIONES ÁREA DE CARGA (mm) Largo 755 Ancho 1,000 Altura 865 Volumen de carga (L) 369  PESO Y CAPACIDADES Configuración de asientos 1,000 Tanque de combustible (L) 783 Tanque de combustible (L) 783 Tanque de combustible (L) 783 Tanque de 17" Llantas Aluminio de 17" Llantas						
Prenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA) y Sistema de Frenado Inteligente (SST)			10111001			
DIMENSIONES EXTERIORES (mm)	Sistema de frenado					
Alto total		Frenado (EBD), Asistencia o	le Frenado (BA) y Sistema de	e Frenado Inteligente (SST)		
Largo total	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)					
Ancho total 1,710  Distancia al piso 200  Distancia entre ejes 2,525   DIMENSIONES INTERIORES (mm)  Largo 1,955  Ancho 1,420  Altura 1,250  DIMENSIONES ÁREA DE CARGA (mm)  Largo 755  Ancho 1,000  Altura 865  Volumen de carga (L) 369  PESO Y CAPACIDADES  Configuración de asientos 2 / 3  Tanque de combustible (L) 36  Pasajeros 5  Rines Aluminio de 17"  Llantas 205 / 60 R17	Alto total	1,635				
Distancia al piso   200     Distancia entre ejes   2,525     DIMENSIONES INTERIORES (mm)     Largo   1,955     Ancho   1,420     Altura   1,250     DIMENSIONES ÁREA DE CARGA (mm)     Largo   755     Ancho   1,000     Altura   865     Volumen de carga (L)   369     PESO Y CAPACIDADES     Configuración de asientos   2 / 3     Tanque de combustible (L)   36     Pasajeros   5     Rines   Aluminio de 17"     Llantas   205 / 60 R17	Largo total	4,030				
Distancia entre ejes   2,525	Ancho total	1,710				
DIMENSIONES INTERIORES (mm)   1,955     Ancho	Distancia al piso	200				
Largo       1,955         Ancho       1,420         Altura       1,250         DIMENSIONES ÁREA DE CARGA (mm)         Largo       755         Ancho       1,000         Altura       865         Volumen de carga (L)       369         PESO Y CAPACIDADES         Configuración de asientos       2 / 3         Tanque de combustible (L)       36         Pasajeros       5         Rines       Aluminio de 17"         Llantas       205 / 60 R17	Distancia entre ejes	2,525				
Ancho 1,420  Altura 1,250  DIMENSIONES ÁREA DE CARGA (mm)  Largo 755  Ancho 1,000  Altura 865  Volumen de carga (L) 369  PESO Y CAPACIDADES  Configuración de asientos 2 / 3  Tanque de combustible (L) 36  Pasajeros 5  Rines Aluminio de 17"  Llantas 205 / 60 R17	DIMENSIONES INTERIORES (mm)					
Altura 1,250  DIMENSIONES ÁREA DE CARGA (mm)  Largo 755  Ancho 1,000  Altura 865  Volumen de carga (L) 369  PESO Y CAPACIDADES  Configuración de asientos 2 / 3  Tanque de combustible (L) 36  Pasajeros 5  Rines Aluminio de 17"  Llantas 205 / 60 R17	Largo		1,955			
DIMENSIONES ÁREA DE CARGA (mm)	Ancho		1,420			
Largo     755       Ancho     1,000       Altura     865       Volumen de carga (L)     369       PESO Y CAPACIDADES       Configuración de asientos     2 / 3       Tanque de combustible (L)     36       Pasajeros     5       Rines     Aluminio de 17"       Llantas     205 / 60 R17	Altura		1,250			
Ancho 1,000  Altura 865  Volumen de carga (L) 369  PESO Y CAPACIDADES  Configuración de asientos 2 / 3  Tanque de combustible (L) 36  Pasajeros 5  Rines Aluminio de 17"  Llantas 205 / 60 R17	DIMENSIONES ÁREA DE CARGA (mm)					
Altura       865         Volumen de carga (L)       369         PESO Y CAPACIDADES         Configuración de asientos       2 / 3         Tanque de combustible (L)       36         Pasajeros       5         Rines       Aluminio de 17"         Llantas       205 / 60 R17	Largo	755				
PESO Y CAPACIDADES         2 / 3           Configuración de asientos         36           Tanque de combustible (L)         36           Pasajeros         5           Rines         Aluminio de 17"           Llantas         205 / 60 R17	Ancho		1,000			
PESO Y CAPACIDADES           Configuración de asientos         2 / 3           Tanque de combustible (L)         36           Pasajeros         5           Rines         Aluminio de 17"           Llantas         205 / 60 R17	Altura	865				
Configuración de asientos         2 / 3           Tanque de combustible (L)         36           Pasajeros         5           Rines         Aluminio de 17"           Llantas         205 / 60 R17	Volumen de carga (L)	369				
Tanque de combustible (L)         36           Pasajeros         5           Rines         Aluminio de 17"           Llantas         205 / 60 R17	PESO Y CAPACIDADES					
Pasajeros         5           Rines         Aluminio de 17"           Llantas         205 / 60 R17	Configuración de asientos	2/3				
Rines Aluminio de 17"  Llantas 205 / 60 R17	Tanque de combustible (L)					
Llantas 205 / 60 R17	Pasajeros	5				
11 11	Rines	Aluminio de 17"				
Llanta de refacción 205 / 60 R17 con rin de aluminio de 17"	Llantas	205 / 60 R17				
	Llanta de refacción	205 / 6	0 R17 con rin de aluminio	de 17"		

## RAIZE MY 24

	Modelo	1970	1971	1972
	Versión	XLE MT	XLE CVT	XLE CVT Bi-Tono
	Apoyacabeza	SI	SI	SI
	Cinturones de seguridad de 3 puntos y sus anclajes	SI	SI	SI
	Indicadores y Controles	SI	SI	SI
	Doble cerradura de cofre	SI	SI	SI
	Espejos retrovisores o dispositivos de visión indirecta	SI	SI	SI
	Sistemas de asientos	SI	SI	SI
	Llantas	SI	SI	SI
	Llanta de refacción	SI	SI	SI
	Llanta para rodado sin aire	SI	SI	SI
	Kit de inflado rápido o similar	SI	SI	SI
	Faros delanteros	SI	SI	SI
	Luces de advertencia (intermitentes)	SI	SI	SI
	Luz de freno	SI	SI	SI
	Luces de matrícula (placa trasera)	SI	SI	SI
	Luces de posición	SI	SI	SI
	Luces de reversa	SI	SI	SI
Tabla A.	Luces direccionales	SI	SI	SI
I abia A.	Reflejantes	SI	SI	SI
	Sistema desempañante	SI	SI	SI
	Sistema limpia y lava parabrisas	SI	SI	SI
	Sistema de frenado (freno de servicio y de estacionamiento)	SI	SI	SI
	Vidrio laminado, vidrio templado, vidrio plastificado	SI	SI	SI
	Velocímetro	SI	SI	SI
	Sistema antibloqueo para frenos (ABS)	SI	SI	SI
	Sistema recordatorio de uso de cinturón de seguridad (SBR)	SI	SI	SI
	Protección a ocupantes contra Impacto frontal	SI	SI	SI
	Protección a ocupantes contra Impacto latera	SI	SI	SI
	Control Electrónico de Estabilidad (ESC)	SI	SI	SI
Anclajes de Sistemas de Monitoreo de presión d Sistema de dirección en Luz alta de freno Sistema de puertas Prueba de impacto late	Anclajes de Sistemas de Retención Infantil (Isofix o Latch)	SI	SI	SI
	Monitoreo de presión de llantas o (TPMS).	SI	SI	SI
	Sistema de dirección en prueba de impacto	SI	SI	SI
	Luz alta de freno	SI	SI	SI
	Sistema de puertas	SI	SI	SI
	Prueba de impacto lateral de poste	SI	SI	SI
	Integridad del sistema de combustible	SI	SI	SI

